

Manual de instrucciones

V0.4 / 0421B

IMPORTANTE




Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES △

- Antes de usar los audifonos, asegúrate de que el volumen de tu equipo esté moderado. Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- Evita utilizar los audifonos mientras realizas una actividad que requiera tu atención. Es peligroso
 incrementar demasiado el volumen, al no poder oír los sonidos del exterior.
- No uses ni almacenes los audífonos en entornos con agua o humedad.
- No introduzcas los auriculares más allá de la entrada del canal auditivo.
- Límpialos con un paño suave y seco.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.




CÓMO UTILIZAR LOS AUDÍFONOS

1 Conecta el plug en la entrada 3,5 mm de tu dispositivo.







Controla la música y las llamadas desde el dispositivo conectado o con el botón multifunción.



USO DEL BOTÓN MULTIFUNCIÓN*

Presiona el botón	En reproducción de música	Cuando entra una llamada	Durante una ∎amada
1 vez	Reproduce / Pausa	Contesta	Cuelga
2 veces	Cambia a la siguiente pista	Sin función	Sin función
3 veces	Cambia a la pista anterior	Sin función	Sin función
Mantenlo presionado	Activa el asistente de voz	Rechaza la llamada	Desactiva el micrófono

*Estas funciones pueden variar según el modelo y el sistema operativo del dispositivo conectado.

CONTROL DE VOLUMEN



Desliza hacia **arriba** para aumentar el volumen

Desliza hacia **abajo** para disminuir el volumen

ESPECIFICACIONES

Audífono

Unidad: 10 mm

Potencia: 3 mW

Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 000 Hz

Sensibilidad: 102 dB ± 3 dB Impedancia: 32 Ω

Micrófono

Respuesta de frecuencia: 30 Hz a 16 kHz

Sensibilidad: -42 dB ±5 dB

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

IMPORTADO POR

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51 STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00