Steren

Pantalla portátil para proyector de 150” con doble tripié

Manual de instrucciones

PRO-050

V0.0 / 0625B

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Este producto está diseñado para uso en interiores. Si se coloca en el exterior, la pantalla debe estar protegida de la luz solar directa y la lluvia.
- Si la pantalla se instala en el exterior, debe ser anclada al piso, como se indica en este manual de instrucciones.
- No uses ni almacenes el producto en un lugar donde exista humedad o polvo.
- Asegúrate de fijar bien el equipo, para evitar que se desprenda y cause posibles lesiones a las personas.
- Coloca la pantalla en una superficie plana y firme.
- Se recomienda contar con asistencia de otra persona para la instalación de la pantalla.
- Al momento de sacar o guardar la pantalla, verifica que el suelo o la superficie esté completamente limpia y libre de agua.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

Tripié (x2)



Tubo A (x6)



Tubo B (x2)



Tubo D (x4)



Conector superior (x2)



Hebilla (x2)



Estaca (x 4)



Cuerda (x4)



Pantalla



Estuche para transporte



INSTALACIÓN

1

Enrosca los tubos de la siguiente manera. Asegúrate de conectar la rosca reducida del tubo **D** con el tubo **B**.



2

Con otros tubos, repite el paso 1, para que al final obtengas dos segmentos largos.



3

Abre las patas del tripié. Si es necesario, afloja la tuerca de mariposa para abrir las patas. Una vez que el tripié esté completamente abierto, vuelve a apretar la tuerca para fijarlo en su posición.



4

Repite el procedimiento anterior con el otro tripié.

5

Enrosca sobre cada uno de los tripiés un tubo **D** (con la rosca reducida hacia el tripié), para obtener las bases.









6

Sobre los tubos **A**, inserta los conectores superiores de la siguiente manera.



7

Extiende la pantalla sobre una superficie limpia. Ubica los compartimentos e inserta ahí los dos segmentos largos que armaste en el paso 2.



8

Inserta ambas hebillas en el segmento largo inferior.



9

Embona los conectores superiores con el segmento largo superior de la pantalla.



10

Enrosca ambos tripiés en los tubos que tienen los conectores.



11

Estira la barra inferior hacia abajo y después, atora las hebillas a los tubos en la parte más baja posible sin exceder de más la tensión de la pantalla.



12

Después, abre las tiras de velcro para ajustarlas a los tubos y así fijar la pantalla y que quede estirada.



ANCLAJE EN EL PISO

Si la pantalla se coloca en una zona exterior (con su debida protección), deberá anclarse firmemente al piso para evitar accidentes que puedan afectar al usuario u otras personas y objetos cercanos. Este paso es fundamental para impedir que el viento desplace la pantalla de su posición; así que no debe omitirse, ya que es responsabilidad del usuario elegir una ubicación adecuada que permita el anclaje seguro de la pantalla en el suelo.

1 En el soporte de uno de los conectores superiores, encaja los ganchos de las cuerdas. Una cuerda debe de quedar por el frente de la pantalla y la otra por la parte trasera. Repite este paso en el otro conector superior.



2 Clava las 4 estacas en el piso de forma alineada, considerando la longitud de la cuerda para asegurar que la pantalla quede lo más fija posible.



3 En el otro extremo de la cuerda, encaja los ganchos a las estacas. Si es necesario, ajusta el seguro de las cuerdas para tensarlas y fijarlas.



ESPECIFICACIONES

Tamaño de pantalla visible: 3,81 m (150")
Relación de aspecto:16:9
Dimensiones de la pantalla blanca: 1,86 m x 3,26 m
Altura del trípode: 250 cm

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Pantalla portátil para proyector de 150" con doble tripié
Modelo: PRO-050
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

steren.mexico
steren.oficial
SterenMedia
steren.oficial

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

Steren